

Guía del PDL para la toma de muestras: Toma de muestra de semen para prueba después de una vasectomía

Después de la vasectomía: muestra de semen

Su proveedor pidió una prueba para la que usted debe dar una muestra de semen.

Siga las instrucciones de toma de muestras que se describen abajo para tomar la muestra. Tome en cuenta que si no sigue las instrucciones como se indican, puede alterar la muestra. Esto puede afectar los resultados de la prueba.

TENGA EN CUENTA: Si su proveedor pidió específicamente una prueba después de una vasectomía con una **muestra fresca**, siga las instrucciones de toma de muestras de **“Toma de muestra de semen para prueba de fertilidad”**.

Instrucciones para la toma de muestras:

1. Use un recipiente limpio y sin aditivos



Recipiente hermético estéril

2. Evite eyacular de dos a siete días antes de tomar la muestra.
3. Para tomar la muestra, solo puede masturbarse.
4. Reciba todo el eyaculado en el recipiente para la muestra (no use un condón).
5. Evite el uso de lubricantes y otros productos que puedan contaminar la muestra.
6. Etiquete el recipiente de la muestra con:
 - **Nombre COMPLETO del paciente**
 - **Fecha de nacimiento**
 - **Fecha y hora de recolección**
7. Mantenga la muestra a temperatura ambiente y evite temperaturas extremas durante el transporte al laboratorio.
8. Si toma la muestra en casa, envíela a una de las siguientes ubicaciones el **mismo día** que la tomó:
 - **La clínica de su proveedor**
SOLO si le indican que lo haga cuando le dan un kit de toma de muestras
 - **Patient Service Center (PSC) de PDL**
Para hallar un centro, visite nuestro sitio web en www.pdlabs.com
 - **Laboratorio principal de PDL** de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
454 S Patterson Ave, Santa Barbara, CA 93111